

# Radverkehrskonzept Lkr. Bamberg

## Stadt Scheßlitz

### Infrastruktur

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471185-0009

**Kommune:**

Stadt Scheßlitz

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Scheßlitz, Schulzentrum

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken: Schulzentrum Scheßlitz

**Beschreibung:**

- Ca. 30 Fahrradparkmöglichkeiten vorhanden, allerdings sogenannte "Felgenkiller". Überdachung und Beleuchtung sind vorhanden, der Unterstand ist jederzeit zugänglich und nicht abschließbar.
- Empfehlung: Die Abstellbügel sind nicht radgerecht und das Anschließen des Rahmens ist nicht möglich. Die vorhandene Infrastruktur sollte durch radgerechte Bügel ersetzt werden. Zudem könnte für Besucher/Eltern in unmittelbarer Umgebung des Eingangs eine kleine Zahl radgerechter Abstellbügel installiert werden.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471185-0033

**Kommune:**

Stadt Scheßlitz

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Scheßlitz, nahe Hauptstraße

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken: Gemeindegelände Scheßlitz

**Beschreibung:**

- Es sind vier Abstellbügel vorhanden. Allerdings handelt es sich um sogenannte "Felgenkiller", die insbesondere für Räder mit breiteren Reifen ungeeignet sind. Der Standort auf der Wiese ist ungeeignet, was auch die "wild" abgestellten Räder zeigen. Zudem sind viele Kfz-Parkplätze direkt am Rathaus vorhanden.

- Empfehlung: Die Bügel gegen radgerechte Abstellbügel austauschen und an einem Platz aufstellen, der eine komfortable Nutzung ermöglicht. Ein Witterungsschutz und Beleuchtung könnten sinnvolle Ergänzungen sein. Würde ein Kfz-Stellplatz aufgelöst

werden, sollte dieser Platz schon ausreichen, um komfortables Abstellen zu ermöglichen.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471185-0034

**Kommune:**

Stadt Scheßlitz

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Scheßlitz, nahe Oberend St 2190

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken: Juraklinik Scheßlitz

**Beschreibung:**

- Es sind sechs Abstellbügel direkt am Eingang vorhanden. Allerdings handelt es sich um sogenannte "Felgenkiller", die insbesondere für Räder mit breiteren Reifen ungeeignet sind. Zudem ist der Standort nah an der Hecke und die Abstände sind so dicht, dass maximal vier Räder sinnvoll abgestellt werden können.

- Empfehlung: Die Bügel gegen radgerechte Abstellbügel tauschen und ggf. nur drei aufstellen, um komfortable Nutzung zu ermöglichen. Zudem ist fraglich, ob die Anzahl für eine so große Klinik ausreicht. Bei erhöhtem Bedarf sollten mehr Bügel

aufgestellt und in diesem Zuge Witterungsschutz und Beleuchtung ergänzt werden.



**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09471185-0056

**Kommune:**

Stadt Scheßlitz

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Scheßlitz, nahe Oberend St 2190 (Parkplatz)

**INFRASTRUKTUR:**

Parkplatz: Pendlerparkplatz Scheßlitz

**Beschreibung:**

- Gut genutzter Parkplatz direkt am Radnetz.

**INFRASTRUKTUR:**

Fahrradparken: Pendlerparkplatz Scheßlitz

**Beschreibung:**

- Falls der Parkplatz auch als Park & Ride Gelegenheit genutzt wird, sollten radgerechte Abstellbügel installiert werden. Dies würde eine komfortable Umstiegsmöglichkeit für Pendler bieten, die für eine Teilstrecke das Rad nutzen. Bei Neuinstallation von Rad-Infrastruktur sollten Beleuchtung und Witterungsschutz direkt mit bedacht werden.

